

IMPFKALENDER

FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE
NACH DEN EMPFEHLUNGEN DER SÄCHSISCHEN IMPFKOMMISSION
(SIKO)

VON MENSCH ZU MENSCH.

Lebensalter

Impfung gegen

ab 7. Lebenswoche Rotaviren,
2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)

ab 3. Lebensmonat Beginn der Grundimmunisierung gegen:
Diphtherie (D), Keuchhusten (Pa), Tetanus (T),
Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib),
Kinderlähmung (IPV),
Hepatitis B (HBV)
(evtl. Hepatitis A und B ab 13. Monat)
Kombinationsimpfstoffe bevorzugen, 3 Injektionen
Meningokokken B (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr)
Meningokokken ACWY/C
(3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr)
Die Impfungen sollten mit einem tetraivalenten Konjugatimpfstoff (Serogruppen A, C, W, Y) entsprechend der Alterszulassung erfolgen.
Pneumokokken (3. Lebensmonat bis 2. Lebensjahr)

ab 7. Lebensmonat Virusgrippe (Influenza) jährlich

Lebensalter	Impfung gegen
ab 13. Lebensmonat	Masern-Mumps-Röteln (MMR) 1. Impfung Grundimmunisierung gegen: D, Pa, T, Hib, IPV, HBV Pneumokokken, Meningokokken B und Meningokokken ACWY/C vervollständigen Hepatitis A und B, Grundimmunisierung 3 Injektionen, falls nicht im Säuglingsalter mit HBV begonnen, wenn ja, Hepatitis A monovalent impfen (2 Injektionen) Varizellen (Windpocken), zweimalige Impfung (Abstand 3 Monate) für alle Kinder, die nicht an Windpocken erkrankt sind
ab 46. Lebensmonat	Masern-Mumps-Röteln (MMR), 2. Impfung Beim Besuch einer Kindertageseinrichtung ab 25. Lebensmonat (gemäß Masernschutzgesetz)
ab 60. Lebensmonat	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten Auffrischimpfung
10.-26. Lebensjahr	Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) für alle Mädchen und Frauen Impfung gegen Humane Papillomaviren (HPV) für alle Jungen und Männer ² oder 3 Injektionen (je nach Impfalter)
ab 11. Lebensjahr	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten Kinderlähmung Auffrischimpfung (Vierfach-Impfung) Meningokokken ACWY/C Auffrischimpfung
über 50 Jahre	Gürtelrose (Herpes zoster)
über 60 Jahre	Pneumokokken, Wiederholungsimpfung abhängig vom Impfstoff
alle 10 Jahre	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) Kinderlähmung (IPV), Auffrischungsimpfung (Vierfach-Impfung)

Bitte holen Sie versäumte Impfungen frühestmöglich nach!

Einige von der **SIKO empfohlene Impfungen (HPV für Jungen und Männer) sind keine Pflichtleistungen der Krankenkassen.**

Bitte fragen Sie bezüglich Kostenübernahme vor der Impfung bei der Krankenkasse nach.