

IMPFKALENDER

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den
Empfehlungen im Freistaat Sachsen

Lebensalter	Impfung gegen
Neugeborene, Säuglinge	RSV – Respiratorische Synzytial-Viren , mAK zur ersten RSV Saison
ab 6 Wochen	Rotaviren , 2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)
ab 2 Monaten	Beginn der Grundimmunisierung gegen: Diphtherie (D) , Keuchhusten (Pa) , Tetanus (T) Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib) Kinderlähmung (IPV) Hepatitis B (HBV) Meningokokken B (bis 25 Jahre) Pneumokokken (bis 23 Monate)
ab 6 Monaten	Virusgrippe (saisonale Influenza) jährlich
ab 11 Monaten	Masern-Mumps-Röteln (MMR) Varizellen (Windpocken)

VON MENSCH ZU MENSCH.

Herausgeber: Staatsministerium für Soziales, Gesundheit und
Gesellschaftlichen Zusammenhalt
www.sms.sachsen.de, www.gesunde.sachsen.de

Stand: August 2026, **Bezug:** www.publikationen.sachsen.de

Lebensalter	Impfung gegen
ab 12 Monaten (ab 1 Jahr)	Grundimmunisierung gegen: D, Pa, T, Hib, IPV, HBV, Pneumokokken, Meningokokken B vervollständigen Hepatitis A und B
ab 15 Monaten	Masern-Mumps-Röteln (MMR), Varizellen (Windpocken)
ab 5 Jahren	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten, Auffrischungsimpfung
ab 9 Jahren bis 25 Jahre	Humane Papillomaviren (HPV), 2 oder 3 Impfungen (je nach Impfalter)
ab 10 Jahren	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) und Kinderlähmung (IPV) Auffrischungsimpfung (Vierfach-Impfung)
ab 12 Jahren bis 14 Jahre	Meningokokken ACWY
ab 50 Jahre	Herpes zoster (Gürtelrose)
ab 60 Jahre	Pneumokokken, (PCV 20, 1 Impfung)
ab 75 Jahre	COVID-19 (jährlich) RSV - Respiratorische Synzytial-Viren (1 Impfung)
alle 10 Jahre	Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa) und Kinderlähmung (IPV) Auffrischungsimpfung (Vierfach-Impfung)

Bitte holen Sie versäumte Impfungen frühestmöglich nach!

Einige in Sachsen empfohlene Impfungen sind keine Pflichtleistungen der Krankenkassen. Bitte fragen Sie bezüglich Kostenübernahme vor der Impfung bei Ihrer Krankenkasse nach.