




Befischungspunkte WRRL 2025




Nachweis Bachforelle 2025




Nachweis Elritze 2025




Nachweis Äsche 2025




Nachweis Bachneunauge 2025




Nachweis Groppe 2025



Nachweis Bitterling 2025



Nachweis Rapfen 2025



Anzahlen nach Arten (Abundanzen)

Gewässerbezeichnung:

Fischereiregion(en) im Längsschnitt: Forellenregion, Äschenregion, Barbenregion, Bleiregion

Erfassungszeitraum: 01.01.2025 bis 31.12.2025

Anzahl der Befischungen: 344

Insgesamt befischte Strecke (km): 69,530

Anzahl der Arten: 41

Landkreis(e): alle

Artenzusammensetzung:

Art	Gesamt-Anzahl	relativer Anteil (%)	Anzahlen in den Größengruppen (cm)					
			0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	>= 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aal (<i>Anguilla anguilla</i> (Linné))	18	0,04	0	0	0	0	2	16
Aland (<i>Leuciscus idus</i> (Linné))	16	0,04	0	0	5	8	1	2
Äsche (<i>Thymallus thymallus</i> (Linné))	6	0,01	0	0	0	6	0	0
Atlantischer Lachs (<i>Salmo salar</i> (Linné))	7	0,02	0	0	1	5	0	1
Bachforelle (<i>Salmo trutta</i> (Linné))	6.613	16,27	17	894	3.451	1.643	529	79
Bachneunauge (<i>Lampetra planeri</i> (Bloch))	1.474	3,63	25	262	772	414	1	0
Barbe (<i>Barbus barbus</i> (Linné))	117	0,29	0	2	41	56	5	13
Bitterling (<i>Rhodeus amarus</i> (Bloch))	5.519	13,58	0	3.035	2.483	1	0	0
Blaubandbärbling (<i>Pseudorasbora parva</i> (Temminck & Schlegel))	5.293	13,02	3	2.107	3.096	87	0	0
Blei (<i>Abramis brama</i> (Linné))	21	0,05	0	0	6	1	0	14
Döbel, Aitel (<i>Squalius cephalus</i> (Linné))	1.239	3,05	27	21	326	434	241	190
Dreistachliger Stichling (<i>Gasterosteus aculeatus</i> (Linné))	515	1,27	95	304	116	0	0	0
Edelkrebs (<i>Astacus astacus</i> (Linné))	33	0,08	3	10	17	3	0	0
Elritze (<i>Phoxinus phoxinus</i> (Leske, 1774))	4.989	12,27	153	1.106	3.604	126	0	0
Flussbarsch (<i>Perca fluviatilis</i> (Linné))	267	0,66	0	22	80	133	25	7
Giebel (<i>Carassius gibelio</i> (Bloch))	68	0,17	0	0	4	14	46	4
Graskarpfen (<i>Ctenopharyngodon idella</i> (Val.))	1	0,00	0	0	0	0	0	1
Groppe (<i>Cottus gobio</i> (Linné))	819	2,01	9	238	454	118	0	0
Gründling (<i>Gobio gobio</i> (Linné))	3.075	7,56	0	1.353	942	777	3	0
Güster (<i>Blicca bjoerkna</i> (Linné))	4	0,01	0	0	2	2	0	0
Hasel (<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linné))	94	0,23	0	1	41	43	9	0
Hecht (<i>Esox lucius</i> (Linné))	25	0,06	0	1	0	1	3	20
Kamberkrebs (<i>Orconectes limosus</i> (Rafinesque))	32	0,08	0	4	21	7	0	0
Kaulbarsch (<i>Gymnocephalus cernua</i> (Linné))	2	0,00	0	0	0	2	0	0
Moderlieschen (<i>Leucaspis delineatus</i> (Heckel))	5.782	14,22	98	3.034	2.650	0	0	0
Nase (<i>Chondrostoma nasus</i> (Linné))	30	0,07	0	0	4	8	1	17
Plötze (<i>Rutilus rutilus</i> (Linné))	1.676	4,12	115	371	599	473	110	8
Rapfen, Schied (<i>Leuciscus aspius</i> (Linné))	60	0,15	0	0	31	10	1	18

Erstellt am: 20.02.2026 10:31

Seite 1 von 2

Verwendete Suchbegriffe:

nur Fließgewässer; Datum von: 01.01.2025; Datum bis: 31.12.2025; Landkreise: alle; Gemeinden: alle; Anlässe: WRRL Befischung; Fischereiregionen: alle; Erfassungskategorien: alle; TK-Nummern: alle

LfULG, Abteilung 7, Referat Fischerei * 02697 Königswartha * PF 1140 * Tel.: 035931/296 10

Anzahlen nach Arten (Abundanzen)

Gewässerbezeichnung:

Fischereiregion(en) im Längsschnitt: Forellenregion, Äschenregion, Barbenregion, Bleiregion

Erfassungszeitraum: 01.01.2025 bis 31.12.2025

Anzahl der Befischungen: 344

Insgesamt befischte Strecke (km): 69,530

Anzahl der Arten: 41

Landkreis(e): alle

Artenzusammensetzung:

Art	Gesamt- Anzahl	relativer Anteil (%)	Anzahlen in den Größengruppen (cm)					
			0 < 2	2 < 5	5 < 10	10 < 20	20 < 30	>= 30
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Regenbogenforelle (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (Walbaum))	1	0,00	0	0	0	1	0	0
Rotfeder (<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Linné))	549	1,35	0	9	226	305	9	0
Schleie (<i>Tinca tinca</i> (Linné))	210	0,52	0	5	127	70	3	5
Schmerle (<i>Barbatula barbatula</i> (Linné))	1.215	2,99	6	228	524	457	0	0
Schwarzmundgrundel (<i>Neogobius melanostomus</i> (Pallas))	192	0,47	0	30	130	32	0	0
Signalkrebs (<i>Pacifastacus leniusculus</i> (Dana))	11	0,03	0	0	6	4	1	0
Sonnenbarsch (<i>Lepomis gibbosus</i> (Linné))	28	0,07	0	3	21	4	0	0
Stromgründling (<i>Romanogobio vladykovi/belingi</i> (Slastenenko, 1934))	2	0,00	0	0	1	1	0	0
Ukelei (<i>Alburnus alburnus</i> (Linné))	544	1,34	11	49	326	158	0	0
Wels (<i>Silurus glanis</i> (Linné))	3	0,01	0	0	0	1	0	2
Wollhandkrabbe (<i>Eriocheir sinensis</i> (Milne-Edwards))	1	0,00	0	0	0	1	0	0
Zander (<i>Sander lucioperca</i> (Linné))	17	0,04	0	0	0	8	9	0
Zwergwels (<i>Ameiurus nebulosus</i> (Le Sueur))	86	0,21	0	0	53	23	10	0
Summe aller Arten	40.654	100,00						